

Таблица 1

## "Горячие" клавиши для глобальных действий

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Создать новый документ	<b>Ctrl + N</b>	Открывает окно, в котором будет предложено выбрать тип создаваемого нового документа в различных форматах - например, в текстовом, табличном или HTML
Открыть существующий документ	<b>Ctrl + O</b>	Открывает стандартное диалоговое окно "Открыть", доступное через меню "Файл/Открыть..."
Активизация поля поиска в командной панели	<b>Ctrl + D</b>	Устанавливает курсор в это поле
Открыть калькулятор	<b>Ctrl + F2</b>	Открывает калькулятор
Показать свойства	<b>Alt + Enter</b> <b>Ctrl + E</b>	В зависимости от того, на что установлен курсор, открывает соответствующую палитру свойств этого объекта или элемента. Полезно при работе с таблицами, текстом, HTML и т. п.
Открыть окно сообщений	<b>Ctrl + Alt + O</b>	Позволяет открыть ранее закрытое окно сообщений. Часто бывает полезно, когда окно случайно закрыто, а сообщение из него вам понадобилось. Обратите внимание: пока система ничего снова не ввела в окно сообщений, старые сообщения сохраняются даже в закрытом окне
Закрыть окно сообщений	<b>Ctrl + Shift + Z</b>	Закрывает окно сообщений, когда они больше не нужны. Обратите внимание: комбинация подобрана так, что ее легко нажать одной рукой
Открыть табло	<b>Ctrl + Alt + W</b>	Открывает табло
Открыть справку	<b>F1</b>	Открывает справку
Вызвать содержание справки	<b>Shift + F1</b>	Вызывает содержание справки
Вызвать индекс справки	<b>Shift + Alt + F1</b>	Вызывает индекс справки

**Общие действия** - действия, которые имеют один и тот же смысл в различных объектах конфигурации, но поведение платформы "1С:Предприятие 8" меняется в зависимости от того где именно вы используете то или иное общее действие. Например, нажатие на клавишу "Del", помечает на удаление текущий элемент справочника, если вы находитесь в окне списка элементов справочника. Или удаляет содержимое текущей ячейки табличного документа, если вы его редактируете.

Таблица 2

### "Горячие" клавиши для общих действий

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Удалить	<b>Del</b>	Удаляет элемент под курсором (текущий элемент) или выделенную группу элементов
Добавить	<b>Ins</b>	Позволяет добавить новый элемент
Сохранить активный документ	<b>Ctrl + S</b>	Сохраняет активный документ
Печать активного документа	<b>Ctrl + P</b>	Вызывает диалог печати для активного документа
Печать на текущий принтер	<b>Ctrl + Shift + P</b>	Иницирует непосредственную печать активного документа на принтер, назначенный в системе по умолчанию (без открытия диалога печати)
Копировать в буфер обмена	<b>Ctrl + C</b> <b>Ctrl + Ins</b>	Копирует необходимый элемент или выделенную группу элементов в буфер обмена ОС Windows
Вырезать в буфер обмена	<b>Ctrl + X</b> <b>Shift + Del</b>	Вырезает необходимый элемент или выделенную группу элементов в буфер обмена ОС Windows. Отличается от копирования тем, что копируемый элемент или группа после попадания в буфер удаляется
Вставить из буфера обмена	<b>Ctrl + V</b> <b>Shift + Ins</b>	Вставляет в место, отмеченное курсором находящиеся данные из буфера обмена ОС Windows
Добавить к буферу обмена как число	<b>Shift + Num + (*)</b>	Используется для числовых значений
Добавить к буферу обмена	<b>Shift + Num + (+)</b>	Используется для числовых значений. Операция сложения с данными в буфере обмена
Вычесть из буфера обмена	<b>Shift + Num + (-)</b>	Используется для числовых значений. Операция вычитания с данными в буфере обмена
Выделить все	<b>Ctrl + A</b>	Выделяет все доступные элементы в активном документе

Отменить последнее действие	<b>Ctrl + Z</b> <b>Alt + BackSpace</b>	Отменяет последнее совершенное действие
Вернуть отмененное действие	<b>Ctrl + Y</b> <b>Shift + Alt + BackSpace</b>	Позволяет отменить "Ctrl + Z", иными словами - вернуть то, что вы сделали до нажатия отмены последнего совершенного действия
Найти	<b>Ctrl + F</b>	Открывает диалог настройки параметров поиска в активном объекте конфигурации и выполнения этого поиска
Найти следующий	<b>F3</b>	Находит следующий элемент, соответствующий указанным в настройках поиска параметрам
Найти следующий выделенный	<b>Ctrl + F3</b>	Находит следующий элемент, соответствующий тому, который вы выделили (например, на котором установлен курсор)
Найти предыдущий	<b>Shift + F3</b>	Находит предыдущий элемент, соответствующий указанным в настройках поиска параметрам
Найти предыдущий выделенный	<b>Ctrl + Shift + F3</b>	Находит предыдущий элемент, соответствующий тому, который вы выделили
Заменить	<b>Ctrl + H</b>	Открывает диалог поиска и замены значений (там, где это разрешено)
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля)	<b>Ctrl + Num + (-)</b>	Используется там, где доступны узлы деревьев, отмеченные значками "+" или "-"
Выделить все	<b>Ctrl + A</b>	Выделяет все доступные элементы в активном документе
Отменить последнее действие	<b>Ctrl + Z</b> <b>Alt + BackSpace</b>	Отменяет последнее совершенное действие
Вернуть отмененное действие	<b>Ctrl + Y</b> <b>Shift + Alt + BackSpace</b>	Позволяет отменить "Ctrl + Z", иными словами - вернуть то, что вы сделали до нажатия отмены последнего совершенного действия
Найти	<b>Ctrl + F</b>	Открывает диалог настройки параметров поиска в активном объекте конфигурации и выполнения этого поиска
Найти следующий	<b>F3</b>	Находит следующий элемент, соответствующий указанным в настройках поиска параметрам
Найти следующий выделенный	<b>Ctrl + F3</b>	Находит следующий элемент, соответствующий тому, который вы выделили (например, на котором установлен курсор)

Найти предыдущий	<b>Shift + F3</b>	Находит предыдущий элемент, соответствующий указанным в настройках поиска параметрам
Найти предыдущий выделенный	<b>Ctrl + Shift + F3</b>	Находит предыдущий элемент, соответствующий тому, который вы выделили
Заменить	<b>Ctrl + H</b>	Открывает диалог поиска и замены значений (там, где это разрешено)
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля)	<b>Ctrl + Num + (-)</b>	Используется там, где доступны узлы деревьев, отмеченные значками "+" или "-"
Свернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) и все подчиненные	<b>Ctrl + Alt + Num + (-)</b>	
Свернуть (все узлы дерева, группы табличного документа, группировки модуля)	<b>Ctrl + Shift + Num + (-)</b>	
Развернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля)	<b>Ctrl + Num + (+)</b>	
Развернуть (узел дерева, группу табличного документа, группировку модуля) и все подчиненные	<b>Ctrl + Alt + Num + (+)</b>	
Развернуть (все узлы дерева, группы табличного документа, группировки модуля)	<b>Ctrl + Shift + Num + (+)</b>	
Следующая страница	<b>Ctrl + Page Down</b> <b>Ctrl + Alt + F</b>	
Предыдущая страница	<b>Ctrl + Page Up</b> <b>Ctrl + Alt + B</b>	
Включить/выключить жирность	<b>Ctrl + B</b>	Используется там, где поддерживается и возможно форматирование текста

Включить/выключить курсив	<b>Ctrl + I</b>	Используется в HTML-документах
Включить/выключить подчеркивание	<b>Ctrl + U</b>	
Переход к предыдущей web-странице/главе справки	<b>Alt + Left</b>	
Переход к следующей web-странице/главе справки	<b>Alt + Right</b>	
Прервать исполнение отчета системы компоновки данных	<b>Ctrl + Break</b>	

Таблица 3

## "Горячие" клавиши для управления окнами

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Закрывать активное свободное окно, модальный диалог или приложение	<b>Alt + F4</b>	Этой комбинацией можно быстро завершить работу всей конфигурации на платформе "1С:Предприятие", поэтому пользуйтесь ей осторожно
Закрывать активное обычное окно	<b>Ctrl + F4</b>	Закрывает текущее обычное окно
Закрывать активное окно	<b>Shift + Esc</b>	Закрывает текущее активное окно
Активизировать следующее обычное окно	<b>Ctrl + Tab</b> <b>Ctrl + F6</b>	Позволяет активизировать следующее окно среди открытых в рамках конфигурации. Нажатие в цикле с удерживанием клавиши Ctrl позволяет листать открытые окна "вперед"
Активизировать предыдущее обычное окно	<b>Ctrl + Shift + Tab</b> <b>Ctrl + Shift + F6</b>	Позволяет активизировать предыдущее окно среди открытых в рамках конфигурации. Нажатие в цикле с удерживанием клавиши Ctrl позволяет листать открытые окна "назад"
Активизировать следующую секцию окна	<b>F6</b>	Активирует следующую секцию текущего окна
Активизировать предыдущую секцию окна	<b>Shift + F6</b>	Активирует предыдущую секцию текущего окна
Вызвать системное меню приложения или модального диалога	<b>Alt + Space</b>	Позволяет увидеть системное меню операций (свернуть, переместить, закрыть и т. п.) над окном программы или открытого модального диалога
Вызвать системное меню окна (кроме модальных диалогов)	<b>Alt + Hyphen + (-)</b> <b>Alt + Num + (-)</b>	Позволяет увидеть системное меню операций (свернуть, переместить, закрыть и т. п.) над активным окном
Вызвать главное меню	<b>Alt + F10</b>	Активирует главную панель с кнопками текущего окна. Тем самым вы можете выбирать действия без участия мыши
Вызвать контекстное меню	<b>Shift + F10</b>	Отображает контекстное меню над текущим активным элементом. Аналогично нажатию правой кнопки мыши на нем
Вернуть активность обычному окну	<b>Esc</b>	Возвращает активность обычному окну после работы с контекстным меню. Внимание! В любом другом случае, Esc инициирует закрытие активного окна

## Горячие" клавиши: управление формами

Здесь собраны "горячие" клавиши, упрощающие и ускоряющие работу с различными формами, которые созданы в конфигурациях, написанных на платформе "1С:Предприятие".

Таблица 4

### "Горячие" клавиши для управления формами

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Перейти на следующий элемент управления/вызов кнопки по умолчанию	<b>Enter</b>	Переход между элементами управления на форме "вперед" (см. Tab)
Вызов кнопки по умолчанию	<b>Ctrl + Enter</b>	Как правило, у различных форм назначена кнопка по умолчанию (она отличается от других - например, выделена жирным). Использование этой комбинации клавиш позволяет из любого места открытой формы активировать кнопку по умолчанию
Перейти на следующий элемент управления	<b>Tab</b>	Переход между элементами управления на форме "вперед"
Перейти на предыдущий элемент управления	<b>Shift + Tab</b>	Переход между элементами управления на форме "назад"
Активизирует командную панель, связанную с активным элементом управления/формой	<b>Alt + F10</b>	Активирует главную панель с кнопками текущей формы. Тем самым вы можете выбирать действия без участия мыши
Перемещение по элементам управления, объединенным в одну группу	<b>Up Down Left Right</b>	Используя клавиши-курсоры можно быстро перемещаться между сгруппированными элементами управления
Заккрыть форму	<b>Esc</b>	Закрывает окно текущей формы
Восстановить положение окна	<b>Shift + Alt + R</b>	Если сбились какие-то параметры окна формы, эта комбинация позволяет вернуть все назад

## "Горячие" клавиши: работа со списком и деревом

"Горячие" клавиши этого раздела помогут эффективно работать без использования мыши в многочисленных списках и деревьях, которые активно используются в различных объектах конфигураций на платформе "1С:Предприятие 8".

Таблица 5

### "Горячие" клавиши для работы со списком и деревом

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Открыть	<b>F2</b>	Открывает для изменения элемент, на который установлен курсор. Клавиша аналогична действию "Изменить" на стандартной панели кнопок формы
Обновить	<b>Ctrl + Shift + R F5</b>	Обновляет данные в списке или дереве. Особенно актуально для динамических списков (например, список документов), когда для них не включено автообновление
Скопировать	<b>F9</b>	Создает новый элемент списка, используя в качестве шаблона текущий элемент. Аналогично кнопке "Добавить копированием"
Новая группа	<b>Ctrl + F9</b>	Создает новую группу. Аналогично кнопке "Добавить группу"
Удаление строки	<b>Shift + Del</b>	Непосредственное удаление текущего элемента. Внимание! Используйте эту комбинацию с большой осторожностью в динамических списках, так как отменить удаление нельзя
Перемещение строки вверх	<b>Ctrl + Shift + Up</b>	В списках, где разрешено изменение порядка строк, позволяет передвинуть текущую строку вверх. Аналогично кнопке "Переместить вверх"
Перемещение строки вниз	<b>Ctrl + Shift + Down</b>	В списках, где разрешено изменение порядка строк, позволяет передвинуть текущую строку вниз. Аналогично кнопке "Переместить вниз"
Перенести элемент в другую группу	<b>Ctrl + Shift + M Ctrl + F5</b>	Позволяет быстро переместить текущий элемент (например, справочника) в другую группу
Перейти на уровень вниз с одновременным раскрытием группы	<b>Ctrl + Down</b>	Переходит внутрь папки, на которой был установлен курсор
Перейти на уровень вверх (к "родителю")	<b>Ctrl + Up</b>	Выходит наверх из папки, в которой вы находились
Закончить редактирование	<b>Shift + F2</b>	Завершает с сохранением изменений



		редактирование элемента списка
Прервать поиск	<b>Ctrl + Break</b>	Прерывает поиск
Раскрыть узел дерева	<b>Num + (+)</b>	Используется там, где доступны узлы деревьев, отмеченные значками "+" или "-"
Закрыть узел дерева	<b>Num + (-)</b>	
Раскрыть все узлы дерева	<b>Num + (*)</b>	
Изменение флажка	<b>Space</b>	Инвертирует значение флажка текущего элемента (включает или отключает его)

## "Горячие" клавиши: поле ввода

**Поле ввода** - активно используемый элемент управления во множестве мест форм конфигураций.

"Горячие" клавиши для поля ввода позволяют быстро выполнить часто используемые действия над ним. Особенно полезно использовать эти клавиши там, где разработчик конфигурации не вывел нужные вам кнопки управления полем ввода.

Таблица 6

### "Горячие" клавиши для поля ввода

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Переключить режим вставки/замены	<b>Ins</b>	Аналогично поведению при редактировании обычного текста, позволяет либо добавлять новые символы при вводе к старым, либо затирать старые новыми
Кнопка выбора	<b>F4</b>	Выбор соответствующего объекта, связанного с полем ввода (например, выбор нужного документа из списка). Аналогично кнопке поля ввода "Выбор"
Кнопка открытия	<b>Ctrl + Shift + F4</b>	Открытие формы выбранного объекта в текущем поле ввода. Аналогично нажатию кнопки поля ввода "Открыть"
Очистить поле	<b>Shift + F4</b>	Очистить поле ввода от текущего в нем значения
Удалить символ слева от курсора	<b>BackSpace</b>	Работа с набранным текстом в поле ввода
Удалить символ справа от курсора	<b>Del</b>	
Удалить слово слева от курсора	<b>Ctrl + BackSpace</b>	
Удалить слово справа от курсора	<b>Ctrl + Del</b>	
Перейти в начало строки	<b>Home</b>	
Перейти в конец строки	<b>End</b>	
Нажатие указателем мыши кнопки "Вверх" для кнопки регулирования	<b>Up</b>	Использование регулировки, если это разрешено в поле ввода. Например, изменение дат, счетчиков и т. п. Аналогично нажатию на кнопку "вверх" регулятора поля ввода

Нажатие указателем мыши кнопки "Вниз" для кнопки регулирования	<b>Down</b>	Использование регулировки, если это разрешено в поле ввода. Например, изменение дат, счетчиков и т. п. Аналогично нажатию на кнопку "вниз" регулятора поля ввода
--	-------------	--

## "Горячие" клавиши: поле картинки

Поле картинки - это стандартный элемент платформы "1С:Предприятие 8" для отображения графических изображений. "Горячие" клавиши помогут, например, комфортно просмотреть изображение, расположенное в поле картинки.

Таблица 7

### "Горячие" клавиши для поля картинки

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Увеличить масштаб	<b>Num + (+)</b>	Масштабирует картинку
Уменьшить масштаб	<b>Num + (-)</b>	
Прокрутить	<b>Up</b> <b>Down</b> <b>Left</b> <b>Right</b>	Перемещение по картинке
Прокрутить на размер окна вверх	<b>Page Up</b>	
Прокрутить на размер окна вниз	<b>Page Down</b>	
Прокрутить на размер окна влево	<b>Alt + Page Up</b>	
Прокрутить на размер окна вправо	<b>Alt + Page Down</b>	

## "Горячие" клавиши: редактор табличных документов

В этом разделе сгруппированы "горячие" клавиши для разнообразных табличных документов. Они могут оказаться очень полезными, если вы часто редактируете данные в таких документах.

Таблица 8

### "Горячие" клавиши для редактора табличных документов

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Перейти к ячейке	<b>Ctrl + G</b>	Открывает диалоговое окно перемещения к ячейке с координатами столбец/строка
Перемещение по ячейкам	<b>Up Down Left Right</b>	Перемещает курсор по ячейкам таблицы
Перемещение по ячейкам к следующей заполненной или пустой	<b>Ctrl + (Up, Down, Left, Right)</b>	Перемещает курсор по заполненным ячейкам таблицы
Выделение ячеек	<b>Shift + (Up, Down, Left, Right)</b>	Выделяет область ячеек, начиная с текущей
Прокрутить на страницу вверх	<b>Page Up</b>	Листает табличный документ
Прокрутить на страницу вниз	<b>Page Down</b>	
Прокрутить на страницу влево	<b>Alt + Page Up</b>	
Прокрутить на страницу вправо	<b>Alt + Page Down</b>	
Перейти к редактированию содержимого ячейки	<b>Enter</b>	Включает режим редактирования содержимого ячейки
Переключение режима редактирования/ввода в ячейке	<b>F2</b>	
Перейти в начало строки	<b>Home</b>	Перемещает курсор в начало строки
Перейти в конец строки	<b>End</b>	Перемещает курсор в конец строки
Перейти в начало текста	<b>Ctrl + Home</b>	Перемещает курсор в начало текста
Перейти в конец текста	<b>Ctrl + End</b>	Перемещает курсор в конец текста
Установка имени текущей области	<b>Ctrl + Shift + N</b>	Устанавливает имя текущей области ячеек

## "Горячие" клавиши: редактор текстовых документов

"Горячие" клавиши при редактировании текста в текстовых областях и документах позволяют существенно ускорить и упростить процесс.

Таблица 9

### "Горячие" клавиши для редактора текстовых документов

Действие	Сочетания клавиш	Как работает программа
Переключить режим вставки/замены	<b>Ins</b>	Позволяет либо добавлять новые символы при вводе к старым, либо затирать старые новыми
Перейти в начало строки	<b>Home</b>	Перемещает курсор в начало текущей строки
Перейти в конец строки	<b>End</b>	Перемещает курсор в конец текущей строки
Выделить до начала строки	<b>Shift + Home</b>	Выделяет текст до начала строки
Выделить до конца строки	<b>Shift + End</b>	Выделяет текст до конца строки
Перейти в начало текста	<b>Ctrl + Home</b>	Перемещает курсор в начало текста
Перейти в конец текста	<b>Ctrl + End</b>	Перемещает курсор в конец текста
Выделить до начала текста	<b>Ctrl + Shift + Home</b>	Выделяет от курсора до начала текста
Выделить до конца текста	<b>Ctrl + Shift + End</b>	Выделяет от курсора до конца текста
Прокрутить на одну строку вверх	<b>Ctrl + Up</b>	Листает текстовый документ
Прокрутить на одну строку вниз	<b>Ctrl + Down</b>	
Перейти к началу предшествующего слова	<b>Ctrl + Left</b>	
Перейти к началу следующего слова	<b>Ctrl + Right</b>	
Выделить предшествующее слово	<b>Ctrl + Shift + Left</b>	Быстрое выделение слова (символы, разделенные пробелами)
Выделить следующее слово	<b>Ctrl + Shift + Right</b>	
Прокрутить на страницу вверх	<b>Page Up</b>	Листает текстовый документ
Прокрутить на страницу вниз	<b>Page Down</b>	
Выделить предыдущую	<b>Shift + Page</b>	Постранично выделяет текст

страницу текста	<b>Up</b>	
Выделить следующую страницу текста	<b>Shift + Page Down</b>	
Снять выделение	<b>Esc</b>	Снимает выделение
Перейти к строке	<b>Ctrl + G</b>	Перемещает курсор к строке с номером
Удалить символ слева от курсора	<b>BackSpace</b>	Удаляет символ слева от курсора
Удалить символ справа от курсора	<b>Del</b>	Удаляет символ справа от курсора
Удалить слово слева от курсора	<b>Ctrl + BackSpace</b>	Удаляет слово слева от курсора
Удалить слово справа от курсора	<b>Ctrl + Del</b>	Удаляет слово справа от курсора
Установить/снять закладку	<b>Alt + F2</b>	Помечает нужную вам строку
Следующая закладка	<b>F2</b>	Перемещает курсор между отмеченными закладками строками
Предыдущая закладка	<b>Shift + F2</b>	
Удалить текущую строку	<b>Ctrl + L</b>	Удаляет текущую строку
Сдвинуть блок вправо	<b>Tab</b>	Сдвигает выделенный блок текста вправо
Сдвинуть блок влево	<b>Shift + Tab</b>	Сдвигает выделенный блок текста влево